


โรงพยาบาลเกาะช้าง	คู่มือการดูแลผู้ป่วย (CLICAL PRACTICE GUIDELINE)	รหัส : CPG-ER-002
	ชื่องาน : แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะเจ็บอก	หน้า 2

แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะเจ็บอก ในรพ.สต.



โรงพยาบาลเกาะช้าง	คู่มือการดูแลผู้ป่วย (CLICAL PRACTICE GUIDELINE)	รหัส : CPG-ER-002
	ชื่องาน : แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะเจ็บอก	หน้า 3

แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะเจ็บอก ในโรงพยาบาล



พนักงานแปล

ลักษณะทางคลินิกและ EKG เข้าได้กับ Acute Coronary syndrome

- Mo ๓ mg iv if severe continue chest pain (เฉพาะใน STEMI)
- O_๒ canular /mask if O_๒ sat < ๙๕
- Isordil(๕) ๑ tab SL stat ได้ทุก ๓-๕ นาทีหาก ยังมีเจ็บอกอยู่ Max ๓ tab
- ASA(๘๑) ๔ tab เคี้ยวก่อนกลืน stat
- Plavix (๗๕) If age ≤ ๗๕ ๔ tab, age > ๗๕ ๑ tab
- Simvas(๒๐) ๑ tab oral
- Bed rest (fowler's position)
- NSS ๑๐๐๐ ml iv หากไม่มีภาวะ Heart failure

สงสัยว่าเป็นโรคอื่น ไม่ใช่ MI



Refer